NEUES JAHRBUCH FÜR MINERALOGIE, GEOLOGIE UND PALÄONTOLOGIE

REPERTORIUM

zum

Neuen Jahrbuch für Mineralogie

Geologie und Palaeontologie

für die

Jahrgänge 1880—1884 und die Beilage-Bände I und II.

Ein Personen-, Sach- und Orts-Verzeichniss

für die darin enthaltenen Abhandlungen, Briefe und Referate.

Zusammengestellt

von

Dr. Leopold van Werveke.

STUTTGART.

E. Schweizerbart'sche Verlagshandlung (E. Koch).

1885.

Druck von Carl Hammer in Stuttgart.

Inhalt.

Vorwort.

Die seit 1880 im Jahrbuche eingeführte Theilung der Jahrgänge in je zwei Bände, und die gesonderte Seitenbezeichnung der Abhandlungen und Briefe einerseits, der Referate andererseits, verursachten entsprechend umständlichere Bezeichnungen im Repertorium. Für das Personenverzeichniss geben die den Arbeiten zugefügten Buchstaben: A. = Abhandlung, B. = Brief, R. = Referat, die Seitenbezeichnung an, unter welcher die gesuchte Arbeit nachzuschlagen ist. Für das Sach- und Ortsverzeichniss sind die Seitenzahlen der Abhandlungen und Briefe Cursiv, die der Referate gewöhnlich gedruckt.

Ich habe die Ausführung des Inhaltsverzeichnisses auch für die nächsten fünf Jahrgänge übernommen und erlaube mir, die Fachgenossen zu bitten, mich auf Unzweckmässigkeiten, welche in dem vorliegenden Verzeichniss vorgekommen sein mögen, aufmerksam zu machen, damit dieselben in dem nächsten Verzeichniss vermieden werden können.

Strassburg i/Elsass, November 1885.

Dr. Leopold van Werveke.

I. Personen-Verzeichniss.

A.

A. bedeutet Abhandlung. — B. Briefliche Mittheilung. — R. Referat. — B. O. Mittheilung des Oberrheinischen Geologischen Vereins.

B.

C.

	Jahrg.	Bd.	Seite
Credner, Herm.: Ueber die Herkunft der norddeutschen Nephrite. R.	1884	II	235
— siehe Erläuterungen zur geol. Specialkarte des Königreichs Sachsen.			
Credner, Rudolf G.: Die Deltas, ihre Morphologie, geographische Verbreitung u. Entstehungs-Bedingungen. R.	80	I	54
— Section Leisnig. R.	81	I	208
Crépin, Fr.: Notes paléophytologiques; 1.—3. note. R. 1880 II 248. 1881 II 133.	82	I	136
— L'emploi de la photographie pour la reproduction des empreintes végétales. R.	81	II	133
Croll, J.: On some controverted points in Geological Climatology; a reply to Professor Newcomb, Mr. Hill and others. R.	84	II	342
— The Ice of Greenland and the Antarctic Continent not due to Elevation of the Land. R.	84	II	385
Cronquist, A. W.: Om sjömalmsfyndigheten i Kolsnaren, Viren och Högsjön i Södermanlands län. R.	82	II	51
— Om jernhaltigt källvatten fraan Rindön, R.	82	II	51
— Untersöckning af elfva eldfasta leror fraan Ryssland. R.	84	I	17
— Fossilt kol (kolm) från Rånum. R.	84	II	373
Crosby, O. W. and G. H. Barton: Extension of the Carboniferous Formation in Massachusetts. R.	82	II	70
— — Extension of the Carboniferous Formation in Massachusetts. R.	82	II	268
Cross, Ch. Whitman: Studien über bretonische Gesteine. R.	82	I	404
— On Hypersthene-Andesite. R.	83	II	222
— Hypersthene-Andesite and on triclinic Pyroxene in Augitic rocks. R.	84	I	227
— Explanatory Note concerning „triclinic Pyroxene". R.	84	I	228
— Communications from tha U. S. Geological Survey, Rocky Mountain division. — V. On sanidine and Topaz etc. in the Nevadite of Chalk Mountain, Colorado. R.	84	II	350
— and W. F. Hillebrand: Communications from the U. S. Geological Survey, Rocky Mountain Division. I. On the Minerals, mainly Zeolites, occurring in the basalt of Table Mountain, near Golden, Colorado. R.	83	II	27
— — II. Notes on some interesting Minerals occurring near Pike's Peak R.	83	II	149
— — On minerals of the Cryolite group recently found in Colorado. R	84	II	312
Cumenge, E.: Sur une nouvelle espèce minérale découverte dans le district de Guejar, Sierra-Nevada. R.	81	I	12
Curie, J., siehe: Friedel et Curie. R.	84	I	193
Curie, Jacques et Pierre: Développement par compression de l'électricité polaire dans les cristaux hémièdres à faces inclinées. R.	81	II	9
— Sur l'électricité polaire dans les cristaux hémièdres à faces inclinées R.	81	II	9
— 1. Lois du dégagement de l'électricité par pression dans la tourmaline. 2. Sur les phénomènes électriques de la tourmaline et des cristaux hémièdres à faces inclinées. R.	81	II	319
— Les cristaux hémièdres à faces inclinées, comme sources constantes d'électricité. R.	82	II	180

D.

	Jahrg.	Bd.	Seite
Daubrée, A.: Production contemporaine du soufre natif dans le sous-sol de Paris. R.	1881	II	179
— Sur une météorite tombée le 26 novembre 1874 à Kerilis, commune de Maël-Pestivien, canton de Callac. R.	81	II	182
— Sur une météorite tombée le 6 septembre 1841 dans les vignes de Saint-Christophe-la-Charteuse. R.	81	II	344
— Météorite tombée à Louans (Indre-et-Loire) le 25 janvier 1845 et dont la chute est restée inédite. R.	82	II	30
— Nouvelle rencontre de soufre natif dans le sol de Paris. R.	82	II	203
— Essai d'une classification des cassures de divers ordres que présente l'écorce terrestre. R.	82	II	250
— Classification des cassures de divers ordres (lithoclases) que présente l'écorce terrestre. R.	82	II	250
— Remarques sur: Damour, analyses sur la jadéite. R	83	I	29
— Cuivre sulfuré cristallisé (cupréine), formé aux dépens de médailles antiques, en dehors de sources thermales, à Flines-les-Roches. R.	83	I	33
— Météorite charbonneuse tombée le 30 juin 1880 dans la république Argentine, non loin de Nogoga. R.	84	II	32
— Phénomènes volcaniques du détroit de la Sonde (26 et 27 août 1883); examen des cendres volcaniques recueillies. R.	84	II	53
Davidson, Th.: On the Brachiopoda that characterize the beds of Brittany and South Devon. R.	81	I	123
— Monograph of the British fossil Brachiopoda. Vol. IV. pt. 3. 4. Vol. V. pt. 1. 2. R. 1881 I 292. 81 II 422. 83 I 326.	84	I	286
— On spiral-bearing Brachiopoda from the Wenlock and Ludlow Shales of Shropshire. R.	81	II	284
— New Upper Silurian Brachiopoda from Shropshire. R.	81	II	285
— On the Genera Merista Suess and Dayia Dav. R.	81	II	423
— On scottish silurian Brachiopoda. R.	83	II	284
— und G. Maw: On the Upper Silurian rocks of Shropshire with their Brachiopoda. R.	81	II	284
Davies, W.: On some fish exuviae from the Chalk, generally referred to Dercatis elongatus Ag.; and on a new species of fossil Annelide, Terebella Lewesiensis. R.	80	I	120
— On some recently discovered teeth of Ovibos moschatus from Crayford. R.	80	II	100
— On some bones of the lynx from Teesdale, obtained by Mr. James Backhouse of York. R.	81	II	108
— On some fossil bird-remains from the Siwalik Hills in the British Museum. R.	81	II	266
Davis, J. W.: On the Fish-remains found in the Cannel Coal in the middle Coal-measures of the West Riding of Yorkshire, with the description of some new species. R.	80	II	101
— Notes on Pleurodus affinis sp. ined. Agassiz, and Description of three spines of Cestracionts from the Lower Coalmeasures. R.	80	II	103
— On the genus Pleuracanthus Ag., including the genera Orthacanthus Ag. and Goldf., Diplodus Ag. and Xenacanthus Beyr. R.	81	I	105
— On the Teleostean Affinities of the genus Pleuracanthus. R.	81	I	105

F.

	Jahrg.	Bd.	Seite
Feistmantel, Karl: Ueber die Nöggerathien und deren Verbreitung in der böhmischen Steinkohlenformation. R.	1880	I	291
— Ueber die fossile Flora des Hangendzuges im Kladno-Rakonitzer Steinkohlenbecken. R.	80	II	246
— Die geologischen Verhältnisse des Hangendflötzzuges im Schlan-Rakonitzer Steinkohlenbecken. R.	82	II	75
— Ueber die Gliederung der mittelböhmischen Steinkohlenablagerung. R.	82	II	76
— Schotterablagerungen in der Umgebung von Pürglitz. R.	82	II	105
— Ueber einen neuen böhmischen Carpolithen. R. . . .	82	II	309
— Neue Fundorte von Steinkohlen-Pflanzen in Böhmen. R.	83	II	415
— Die Psaronien der böhmischen Steinkohlenformation. R.	83	II	417
Feistmantel, Ottocar: Notes on the fossil Flora of Eastern Australia and Tasmania. R.	80	II	253
— The fossil Flora of the Upper Gondwanas. Ser. II. Vol. I. pt. 4. Outliers on the Madras coast. R.	80	II	329
— Bemerkungen über die Gattung Nöggerathia Sternb., sowie die neuen Gattungen Nöggerathiopsis Feistm. und Rhiptozamites Schmalh. R.	81	I	146
— The fossil flora of the South-Rewah Gondwána Basin. R.	84	II	132
Felix, Johannes: Studien über fossile Hölzer. R. . . .	83	I	331
— Beiträge zur Kenntniss der fossilen Coniferenhölzer . .	83	I	334
— Ueber nordische Silurgeschiebe der Gegend von Leipzig. R.	83	II	375
— Ueber die versteinerten Hölzer von Frankenberg in Sachsen. B.	83	II	420
— Untersuchungen über fossile Hölzer. R.	84	II	433
Fennema, R., siehe: Verbeek u. Fennema. R.	81	II	212
Ferretti, Antonio: Scoperto di una Fauna e di una Flora miocenia a facies tropicale in Montebabbio. R. . .	80	I	296
— Le formazione plioceniche a Montegibbio. R. . . .	80	II	273
— La formazione pliocenica nello Scandianese. R. . . .	80	II	374
— Pesci fossili di Montegazzo. R.	80	II	390
— Le prime formazioni mioceniche nel subapennino di Reggio e Modena. R.	82	I	84
Feussner, K.: Ueber eine neue Methode der Brechungsexponent-Bestimmung mittelst Totalreflexion. R. . .	83	I	167
— Ueber Bestimmung von Brechungsexponenten starrer Körper. B.	83	II	89
— siehe: Bamberger u. Feussner. R.	82	I	33
Filhol, E.: Sur quelques feldspaths de la vallée de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne). R.	82	II	353
Filhol, H.: Ossements fossiles recueillis dans la Caverne de Lherm. R.	83	I	477
— Etude des mammifères fossiles de Saint-Gérand le Puy. R.	81	I	432
— Recherches sur les Phosphorites du Quercy. R. . . .	80	I	249
Firket, Ad.: Excursion géologique dans l'Eifel. R. . .	81	II	196
Fischer, H.: Ueber Jadeit B.	80	I	174
— Nephrit und Jadeit nach ihren mineralogischen Eigenschaften sowie nach ihrer urgeschichtlichen und ethnographischen Bedeutung. — Einführung der Mineralogie in das Studium der Archäologie. R.	80	II	319
— Sprachliches zu Mineralogie und Geologie. B. . . .	80	II	203
— Ueber die in öffentlichen und Privat-Museen Deutschlands, Oesterreichs, der Schweiz und Oberitaliens vor-			

	Jahrg.	Bd.	Seite
Fock, A.: Ueber die Aenderung der Brechungsexponenten isomorpher Mischungen mit deren chemischer Zusammensetzung. R.	1881	II	153
Föhr, K. Fr.: Ein Beitrag zur Kenntniss des Phonoliths. R.	82	I	413
— Die Phonolithe des Hegau's mit besonderer Berücksichtigung ihrer chemischen Constitution. R.	84	I	233
Förstner, H.: Ueber Cossyrit, ein Mineral aus den Liparitlaven der Insel Pantellaria. R.	81	II	332
— Ueber künstlichen Würtzit. R.	82	I	32
— Nota preliminare sulla geologia dell Isola di Pantelleria secondo gli studi fatti negli anni 1874—1881. R.	82	II	250
— Das Gestein der Insel Ferdinandea (1831) und seine Beziehungen zu den jüngsten Laven Pantellerias und des Aetnas. R.	84	II	359
— Ueber die Feldspäthe von Pantelleria. R.	84	II	171
Follmann, Otto: Die unterdevonischen Schichten von Olkenbach. R.	82	II	391
Fontaine, Wm. M.: Notes on the Mesozoic Strata of Virginia. R.	81	II	137
— and White: The Permian or Upper Carboniferous Flora of West Virginia and S. W. Pennsylvania. R.	80	II	405
Fontannes, F.: Note sur le terrain nummulitique de La Mortola. R.	81	I	93
— Description des Ammonites des calcaires du château de Crussol, Ardèche. R.	81	I	284
— Etudes stratigraphiques et paléontologiques pour servir à l'histoire de la Périòde tertiaire dans le Bassin du Rhône. V. R.	81	II	92
— Note sur la découverte d'un gisement de Marne à Limnées à Celleneuve, près Montpellier. R.	81	II	403
— Note sur la découverte de deux espèces nouvelles du genre Antedon dans les terrains tertiaires supérieurs du bassin du Rhône. R.	81	II	122
— Les terrains néogènes du plateau de Cucuron. Cadenet-Cabrières d'Aigues. R.	82	I	90
— Note sur la découverte d'un gisement de marne à Limnées à Celleneuve près Montpellier. R.	82	I	91
— Les invertébrés du bassin tertiaire du Sud-Est de la France. I. 1. 2. Les Mollusques pliocènes de la vallée du Rhône et du Roussillon. R.	82	I	455
— Le Bassin de Crest (Drôme). R.	82	II	91
— Note sur la position stratigraphique des couches à Congéries de Bolène et des marnes à lignites de Hauterives. R.	83	I	276
— Les terrains tertiaires de la région Delphino-Provençale du Bassin du Rhône. R.	83	I	277
— Note sur la découverte d'un Unio plissé dans le Miocène du Portugal. R.	83	II	282
— Nouvelles observations sur les terrains tertiaires et quaternaires des départements de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche. R.	83	II	385
— Les invertébrés du bassin tertiaire du Sud-Est de la France. I. Les mollusques pliocènes de la vallée du Rhône et du Roussillon. R.	84	II	246
— Note sur l'extension et la Faune de la mer pliocène dans le Sud-Est de la France. R.	84	II	250

G.

H.

L.

	Jahrg.	Bd.	Seite
Lasaulx, A. v.: Ueber Cordieritzwillinge in einem Auswürflinge des Laacher Sees. R.	1884	I	76
— Mikroskopische Untersuchung einer Probe der bei der Eruption in der Sundastrasse am 27. August 1883 zu Batavia niedergefallenen Asche. R. . . . . . . R.	84	II	53
— Die vulkanischen Vorgänge in der Sundastrasse. R.	84	II	53
— Ueber das Vorkommen und die mineralogische Zusammensetzung eines neuen Glaukophangesteins von der Insel Groix. R.	84	II	68
— Reaction zum Nachweise metallischen Eisens in Schlamm- und Staubmassen. R.	84	II	33
— Ueber Mikrostructur, optisches Verhalten und Umwandlung des Rutil in Titaneisen. R.	84	II	165
—, siehe: Galle u. v. Lasaulx. R.	80	II	162
Laspeyres, H.: Mineralogische Bemerkungen V.—VII. R. 1880 II 29. 81 I 17.	81	I	344
— Ueber Stauroskope und stauroskopische Methoden. R.	83	I	354
— Ueber Lampen für monochromatisches Licht. R.	83	I	354
— Ueber stauroskopische Anomalien. R.	83	I	354
— Künstliche Krystalle von Mangan-Eisen-Olivin. R.	83	I	27
— Stauroskopische Untersuchungen. R.	84	II	12
Laspeyres St.: Der Trachyt v. d. Hohenburg bei Berkum unweit Bonn. R.	84	II	208
Lassen, T., siehe: Dahll, Geologisk art. R.	81	I	223
Laube, G.: Neue Knochenfunde aus dem Lehm der Umgebung von Prag. R.	82	I	439
Laubrière, L. de: Description d'espèces nouvelles du bassin de Paris. R.	82	I	451
— et L. Carez: Sur les Sables de Brasles. R.	82	I	432
Laufer, Ernst: Ueber das Auftreten von Gletscherschliffen und Schrammen an den oligocänen Septarien von Hermsdorf bei Berlin. B.	81	I	261
— Ueber geschliffene und geschrammte Septarien aus dem Hermsdorfer Septarienthon. R.	82	I	268
— Ueber Wallsteine und ein Puddingsteingeschiebe aus der Umgegend von Berlin. R.	82	II	398
— Aufschlüsse in den Einschnitten der Stargard-Cüstriner Eisenbahn. R.	83	I	464
— Ein Süsswasserbecken der Diluvialzeit bei Korbiskrug nahe Königs-Wursterhausen. R.	83	I	467
— Die Lagerungsverhältnisse des Diluvialthonmergels von Werder und Lehnin. R.	83	I	467
— Der rothe schwedische Sandstein (Dalasandstein) als Färbungsmittel einiger Diluvialmergel bei Berlin. R.	84	II	97
Lawley, R.: Scimmie fossili di Orciano. R.	80	I	253
— Nuovi denti fossili di Notidanus, rinvenuti ad Orciano Pisano. R.	80	I	259
— Resti fossili della Selache trovati a Ricava. R.	80	I	259
Lebesconte: Note stratigraphique sur le bassin tertiaire des Environs de Rennes (Ille-et-Vilaine). R.	83	I	267
—, siehe: Tromelin et Lebesconte. R.	80	II	361
Le Chatelier, siehe: Mallard et Le Chatelier. R.	84	I	190
Le Conte, J. and W. B. Rising: Metalliferous vein formation at Sulphur Bank. R.	83	II	195

	Jahrg.	Bd.	Seite
Lee, J. E.: Notice of a pteraspidean cephalic plate from the devonian Beds of Gerolstein in the Eifel. R.	1883	I	98
Leenhardt: Réponse à M. Torcapel au sujet de la classification de l'Urgonien. R.	84	II	82
Lefèvre, Th. et A. Watelet: Description de deux Solens nouveaux. R.	81	I	91
Lehmann, J.: Section Penig. R.	81	I	202
— Section Langenleuba. R.	81	I	206
— Krystallographische Mittheilungen. R.	82	I	25
— Ueber das Vorkommen von Titanmineralien in den sächsischen Granuliten. R.	82	I	411
— Untersuchungen über die Entstehung der altkrystallinischen Schiefergesteine mit besonderer Bezugnahme auf das sächsische Granulitgebirge, Erzgebirge, Fichtelgebirge und bayrisch-böhmische Grenzgebirge. R.	84	II	49
Lehmann, O.: Ueber Krystallanalyse. R.	82	II	7
Lehmann, R.: Ueber ehemalige Strandlinien in anstehendem Fels in Norwegen. R.	80	I	53
— Neue Beiträge zur Kenntniss ehemaliger Strandlinien in anstehendem Gestein in Norwegen. R.	83	I	412
Leidy, J.: Remarks on Bathygnathus borealis. R.	83	I	310
Lemoine, M. V.: Recherches sur les ossements fossiles des terrains tertiaires inférieurs des environs de Reims. I. R.	80	I	251
— Sur l'encéphale de l'Arctocyon Dueilii et du Pleuraspidotherium Aumonieri, mammifères de l'Eocène inférieur des environs de Reims. R.	83	I	475
— Mammifères et oiseaux de la faune cernaysienne. R.	84	I	356
— Etude sur le Neoplagiaulax de la faune éocène inférieure des environs de Reims. R.	84	I	359
— Sur l'Adapisorex, nouveau genre de mammifère de la faune cernaysienne des environs de Reims. R.	84	II	405
Leppla, A.: Der Remigiusberg bei Cusel. (Mit Tafel V.) A.	82	II	101
— Die mineralogische und geologische Literatur der Pfalz seit 1820. R.	83	II	211
Lepsius, G. Rich.: Das westliche Südtirol. R.	81	I	382
— Halitherium Schinzi, die fossile Sirene des Mainzer Beckens. Eine vergleichend-anatomische Studie. R.	82	II	134
— Das Mainzer Becken. R.	84	I	50
— Materialien zur geologischen Specialkarte des Grossherzogthum Hessen. R.	82	I	406
Lesley, J. Peter: Second Geological Survey of Pennsylvania, Reports from 1874 to 1880. R.	82	I	372
— Geological Survey of Pennsylvania. R.	84	II	347
Lespiault, G. et L. Forquignon: Sur une météorite ferrifère, tombée le 28 janvier 1883 à Saint-Caprais-de-Quinsac (Gironde). R.	84	II	32
Lesquereux, Leo: Remarks on Specimens of cretaceous and tertiary plants secured by the Survey in 1877; with a list of the species hitherto described. R.	81	II	136
— Description of the coal flora of the carboniferous formation in Pennsylvania and throughout the United States. R.	83	I	517
Lesseps, F. de: Propagation marine de la commotion du tremblement de terre de Java (août 1883). R.	84	II	53

M.

N.

O.

P.

Q.

R.

S.

T.

U.

V.

W.

Y.

Z.

Nekrologe.

Verschiedenes.

Sachverzeichniss.

Die Seitenzahlen der Abhandlungen und Briefe sind *cursiv* gedruckt.

A.

B.

C.

D.

E.

G.

H.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

Q.

R.

S.

T.

W.

X.

Y.

Z.

Ortsverzeichniss.

A.

B.

C.

F.

G.

H.

I.

J.

M.

N.

P.

Q.

R.

S.